

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
ул. Р.Зорге, д. 58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

тел/факс (347)2487217/2299099/2487316, сайт <http://02.rosпотребнадзор.ru>

электронная почта: gnrb@02.rosпотребнадзор.ru

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия №84»

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул.

Баязита Бикбая, д. 31, корп. 1

ИНН: 0276033589, ОГРН: 1030204209474

Ф.И.О. адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-23-102

от «20» июня 2023 г.

Управление Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан
место выдачи

Выдано на основании акта по результатам профилактического визита от «08» июня 2023 г. и выявленных нарушений обязательных требований.

Н- основании пункта 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" выдаю Вам предписание:

указать нормы законодательства, которые нарушены, требования, подлежащие исполнению в целях устранения

допущенного нарушения законодательства

1. Обеспечить содержание источников искусственного освещения в исправном состоянии в спортивном зале, обеденном зале столовой, учебных кабинетах №№208, 210, 212 в соответствии с п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Устранить следы протеканий на стене в спортзале, на потолке в учебном кабинете №209 в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Оборудовать окна москитными сетками в учебных кабинетах №№208, 209, 210, 211, 212 в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Обеспечить осуществление контроля температуры воздуха в учебном кабинете №208 в соответствии с п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Обеспечивать в учебных кабинетах №№209, 211, 212 использование ламп с одинаковым световым излучением в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. Обеспечить женский туалет исправной электросушилкой для рук или бумажными полотенцами в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия №84»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Выдано № 552
от «20» июня 2023 г.

7. Провести дезинфекционные мероприятия в помещениях учебных кабинетов, столовой в соответствии с п.п. 40,41, 1886, 1887, 1889 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

8. Провести профилактическую беседу с сотрудниками о мерах профилактики острых кишечных инфекций в соответствии с п. 1906 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, издавший предписание, в качестве

15 августа 2023 г.

подтверждения выполнения требований предписания, указать обязательные мероприятия и срок их исполнения

В случае несогласия с настоящим предписанием, оно может быть обжаловано в порядке, установленном статьями 39-43 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания прошу письменно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в срок до «15» августа 2023 г.

Должностное лицо Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Башкортостан

специалист эксперт отдела надзора
по коммунальной гигиене

должность, наименование отдела

Масляков

подпись

Масляков Н.В.

расшифровка подписи

Одн эк-мпляр предписания получил: 2006.23 *Сарфранова Д.И.*
Коваленко 15 *г.б.а.* 1906 2023г.
дата подпись расшифровка подписи

Учетный № 02230041000106338064 от 31.05.2023 г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный ПМ 02230041000106338064 от 31.05.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«20»06.2023 г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия №84» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0276033589

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Баязита Бикбая, д. 31, корп. 1.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «08» июня 2023 г.

по «20» июня 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомление о продлении сроков исполнения поручения от 08.06.2023 № 02-20-54/11-2778-2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

с «08» июня 2023 г.
по «20» июня 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения лабораторного исследования _____

с «08» июня 2023 г. по «20» июня 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Малаховым Никитой Владимировичем, специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1) Азнаева Аида Аликовна, помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

2) _____
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

эксперты: (экспертные организации: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Аттестат аккредитации № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2015 г.; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № РОСС.RU.OOO 1.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Идрисов Равиль Рифгатович, директор; Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия №84» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр,
- 2) отбор проб (образцов),
- 3) испытание.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: осмотр – 08 «июня» 2023 г., отбор проб (образцов) - 08 «июня» 2023 г., испытания с 08 «июня» 2023 г. по «20» июня 2023 г.
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены документы: приказ об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с указанием сроков работы и места нахождения, приказ об организации лагеря труда и отдыха с указанием сроков работы и места нахождения, утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников организациям, документы, подтверждающие прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации, программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд, программа производственного контроля за качеством питьевой воды, режим дня, договор на оказание услуг по организации горячего питания детей, основное (организованное) меню питания, ведомость контроля за рационом питания, перечень помещений, документы по организации питьевого режима, график проведения генеральных уборок, документы, подтверждающие работы по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением, документ, подтверждающий соблюдение требований по продолжительности проветривания помещений и рекреаций, документы по формированию здорового образа жизни и реализации технологий сбережения здоровья детей, договор на медицинское обслуживание, должностная инструкция на начальника оздоровительной организации.

11. При проведении профилактического визита было установлено: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия №84» городского округа город Уфа Республики Башкортостан расположено по адресу: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Баязита Бикбая, д. 31, корп. 1, школа имеет санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха. Для сбора образуемых отходов вне территории школы оборудована контейнерная площадка, имеется договор на вывоз ТКО. Питьевой режим организован питьевой бутилированной водой. Медицинский осмотр персоналом пройден, Заключен договор на проведение санитарно-профилактических мероприятий. Заключен договор на оказание услуг по организации питания.

При проведении профилактического визита было установлено: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В спортивном зале, обеденном зале столовой, учебных кабинетах №№208, 210, 212 имеются источники искусственного освещения в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Имеются следы протеканий на стене в спортзале, на потолке в учебном кабинете №209, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В учебных кабинетах №№208, 209, 210, 211, 212 имеются окна, не оборудованные москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В учебном кабинете №208 контроль температуры воздуха не осуществляется, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. В учебных кабинетах №№209, 211, 212 используются лампы с разным световым излучением в пределах одного помещения, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Женский туалет не обеспечен исправной электросушилкой для рук или бумажными полотенцами, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

1. Не проведены должным образом дезинфекционные мероприятия в столовой, учебных кабинетах, что является нарушением п.п. 40, 41, 1886, 1887, 1889 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований;
3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы лабораторных испытаний от 14.06.2023 №№ ПР3552, ПР3553 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Малахов Никита Владимирович, специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Малахов (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
<u>10.06.23 12⁰⁰</u>	<u>ИИ</u>	<u>начальник лагеря</u>	<u>Сафарьянова Д.С.</u>

Роспотребнадзор №5 г.о. Уфа. Водачи: 19.06.2023г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48; эл. почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель
испытательного лабораторного центра,
заведующий отделом микробиологических
исследований

Л.Ф. Калимуллина

14.06.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ ПР3552 от 14.06.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик)*:** Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

2. **Юридический адрес*:** 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58

3. **Наименование образца (пробы)*:** Смыть

4. **Место отбора*:** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Татарская гимназия № 84", городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, г. уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 31 корп. 1

5. **Условия отбора, доставки***

Дата (время) отбора: 08.06.2023 10:40

Ф.И.О., должность: Малахов Н.В. специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан; Азнаева А. А. помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.06.2023 12:00

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Профилактический визит, поручение Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-00-06-24-307-2023 от 05.06.2023

7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", МУ 3.2.1756-03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями", МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"

8. **Код образца (пробы):** 14.23.3552 11


9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 08.06.2023 дата начала испытаний 08.06.2023 дата выдачи результата 13.06.2023 11:06						
Кабинет № 208						
3552/1	Смыв с ручки крана	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3552/2	Смыв с парты	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Кабинет № 210						
3552/3	Смыв с жалюзи	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3552/4	Смыв с батареи	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Женский туалет						
3552/5	Смыв с ободка унитаза	Яйца гельминтов Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач-бактериолог лаборатории бактериологических исследований						Богданов А. И.

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Писарева С. Р. помощник врача по общей гигиене

Конец протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;
факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;
факс (347) 237-42-48; эл. почта fguz@02.rosпотребнадзор.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель
испытательного лабораторного центра,
заведующий отделом микробиологических
исследований

Л.Ф. Калимулина

14.06.2023

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ ПР3553 от 14.06.2023

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

2. Юридический адрес*: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58

3. Наименование образца (пробы)*: Смывы

4. Место отбора*: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Татарская гимназия № 84", городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, г. уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 31 корп. 1, столовая

5. Условия отбора, доставки*

Дата (время) отбора: 08.06.2023 10:55

Ф.И.О., должность: Малахов Н.В. специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан; Азиева А. А. помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.06.2023 12:00

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Профилактический визит, поручение Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-00-06-24-307-2023 от 05.06.2023

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

8. Код образца (пробы): 14.23.3553 11


9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 08.06.2023 12:10 дата начала испытаний 08.06.2023 12:10 дата выдачи результата 14.06.2023 10:42						
3553/1	Смыв со стола	БГКП	-	обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
3553/2	Смыв со стула	БГКП	-	обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
3553/3	Смыв с ручки двери	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
3553/4	Смыв с поверхности раздаточной	БГКП	-	обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
3553/5	Смыв с подоконника	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач-бактериолог лаборатория бактериологических исследований						Еникеева А. Г.

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Писарева С. Р. помощник врача по общей гигиене

Конец протокола